

Kainuuseen soveltuvia kauralajikkeita

Matti Partanen
erityisasiantuntija, kasvinviljely
ProAgria Kainuu



Tuleentuneena korjattavia

- EEMELI
 - kasvuaika 93 pv
 - aikaisin kauralajike
 - kaikille maalajeille
 - lyhytkortinen, lujakortinen
 - suurijyväinen

- MEERI (uutuus!)
 - 93 pv
 - suurijyväinen
 - melko satoisa koko maassa
 - menestyy hyvin myös eloperäisillä mailla

- RIINA (uutuus!)
 - 93 pv
 - jyvää pienehkö, mutta hl-paino korkea
 - tasainen sadontuottaja kaikilla maalajeilla
 - lujakortinen

- ASLAK
 - 93 pv
 - satoisa myös IV –vyöhykkeellä
 - korkea valkuaispitoisuus, korkea hl-paino
 - pieni kuoriprosentti, pieni jyväkoko
 - ei kovin lujakortinen
 - kaikille maalajeille

- AKSELI
 - kasvuaika 94 pv
 - aikaiseksi lajikkeeksi hyvin satoisa
 - kaikille maalajeille
 - lujakortisin alueelle soveltuvista lajikkeista
 - jyvä pienehkö
 - suuri hl-paino

- VAASA
 - 95 pv
 - satoisa myös pohjoisessa
 - soveltuu kaikille maalajeille, erityisesti eloperäisille
 - korkeahko kuoriprosentti

- VENLA
 - 95 pv
 - valkuaispitoisuus korkea
 - korkea hl-paino
 - poudankestävä
 - melko heikkokortinen
 - aikaiseksi lajikkeeksi satoisa
 - kaikille maalajeille

- **MARIKA**
 - 96 pv
 - satoisa kaikilla maalajeilla
 - suurijyväinen
 - korkea hehtolitraino
 - melko heikkokortinen

- FIIA

- 96 pv

- yleisimmin viljelty lajike Suomessa

- satoisa myös pohjoisessa

- satoisa kaikilla maalajeilla

- melko lujakortinen, laonkestävyys aikaisista lajikkeista parhaita

- korkea hl-paino

- **PEPPI**

- 96 pv

- soveltuu kaikille maalajeille, myös eloperäisillä mailla hyvä sato

- melko lujakortinen

- korkein kuorellisten kaurojen hl-paino

Vihantana korjattavia

- Yleensä kannattaa valita vihantana (esim. nurmen perustamisen yhteydessä) korjattavaksi suht. myöhäinen lajike, koska
 - myöhäisemmät lajikkeet ovat yleensä lehtevämpiä
 - sadon laatu pysyy hyvänä pidempään (sulavuus, valkuaispitoisuus)